

Format	Bezeichnung	Parameter	lesbar auf
ABC-24	ABC - 24 SG	48   DD DS  9x 512	ospiatl2m
ACORN	Acorn B CP/M	96   SD DS 10x 256	2m
ADPS	ADPS	48   DD SS  8x 512	ospiatl2m
ADTEC	ADTEC IDS-7000	96   DD DS 16x 256	ospiatl 2m
ADV	ADV System 1	96   DD DS 10x 512	ospiatl 2m
ALPHAI-6	Alpha-I Format 6	48   DD DS 18x 256	ospiatl2m
ALPHAI-8	Alpha-I Format 8	96   DD DS 10x 512	ospiatl 2m
ALTOS	Altos	96   DD DS  9x 512	ospiatl 2m
ATARIDS	Atari 260 ST/520 ST Format 1	96   DD DS  9x 512	ospiatl 2m
ATARIDS2	Atari 260 ST/520 ST Format 2	96   DD DS  9x 512	ospiatl 2m
ATARISS	Atari 260ST/520ST Format 3	96   DD SS  9x 512	ospiatl 2m
AVL	AVL Eagle II	96   DD SS  5x1024	ospiatl 2m
BASF1	BASF 7120 Format 1	48   DD SS  5x1024	ospiatl2m
BASF2	BASF 7120 Format 2	48   DD DS  5x1024	s 12m
BASISDT	BASIS 208 (2k- Blockung)	96   DD DS 10x 512	ospiatl 2m
BASISDT2	BASIS 208 (4k- Blockung)	96   DD DS 10x 512	ospiatl 2m
BASISSD	BASIS 208 SS/SD	48   SD SS 18x 128	12m
BASISST	BASIS 208 SS	48   DD SS  9x 512	ospiatl2m
BASISST2	BASIS 208 DS	48   DD DS 10x 512	ospiatl2m
BITSCH	Bitsch Computertechnik	96   DD DS 16x 256	ospiatl 2m
BITSCH2	Bitsch Computertechnik	96   DD SS 16x 256	ospiatl 2m
BONDW-12	Bondwell - 12	48   DD SS 18x 256	ospiatl2m
BONDW-14	Bondwell - 14	48   DD DS 18x 256	ospiatl2m
BONDW-2	Bondwell 2	96   DD SS 18x 256	ospiatl 2m
CADCOM	Cadcom	96   DD DS  5x1024	ospiatl 2m
CANON	Canon AS-100	96   DD DS  8x 512	ospiatl 2m
CASIO	Casio FP 1100	48   DD DS 16x 256	ospiatl2m
CETIS	Cetis Biomec 1	96   DD DS 10x 512	ospiatl 2m
CHRIST	Christiani	48   DD DS 16x 256	ospiatl2m
COLIBRI	Colibri System II	96   DD DS  9x 512	ospiatl 2m
COMULADY	Comulady Type IV	96 HD DD DS 15x 512	at 2m
CONITEC	Conitec	96   DD DS 10x 512	ospiatl 2m
CONITEC2	Conitec Format 2	96   DD SS  5x1024	ospiatl 2m
COSI	Cosicomp-81	96   DD DS 10x 512	ospiatl 2m
COSI2	Cosicomp-81	48   DD DS 10x 512	ospiatl2m
COSTEC	Costec CP/M 3.0	96   DD DS  5x1024	2m
CPC-1	Schneider CPC 128/464	48   DD SS  9x 512	ospiatl2m
CPC-2	Schneider CPC (Vortex-Format)	96   DD DS  9x 512	ospiatl 2m
CPC-3	Schneider CPC 128/464 Format 2	48   DD SS  9x 512	ospiatl2m
CROMEMC2	Cromemco CDOS	48   DD SS 10x 512	ospiatl2m
CROMEMCO	Cromemco CDOS (DS)	48   DD DS 10x 512	ospiatl2m
CT-HSP	C't 68000 HSP-Format	96   DD DS  5x1024	ospiatl 2m
DEC	DEC Rainbow	96   DD SS 10x 512	ospiatl 2m
DIMA-S	Dima (S) Apple	96   DD DS 16x 256	ospiatl 2m
DISYS40	Disys	48   DD DS  5x1024	ospiatl2m
DISYS80	Disys	96   DD DS  5x1024	ospiatl 2m
DOLCH	Dolch Colt 300 (Atlas MP/M II)	48   DD DS 16x 256	ospiatl2m
DOLCH-2	Dolch Colt Format 2	96   DD DS  5x1024	ospiatl 2m
DRS20	ICL System DRS20	96   DD DS 16x 256	ospiatl 2m
DRS300	ICL System DRS300 (ICL7C310)	96   DD DS  9x 512	ospiatl 2m
DS2069	DS 2069 DISCO - Format	48   DD SS 16x 256	ospiatl2m
DTW-1	DeTeWe IMS 5000 Format 1	48   DD DS 16x 256	ospiatl2m
DTW-2	DeTeWe IMS 5000 Format 2	96   DD DS 16x 256	ospiatl 2m
DTW-3	DeTeWe IMS 5000 Format 3	48   DD SS 16x 256	ospiatl2m
ECMA70	ECMA 70, MC CP/M-Format	48   DD SS 16x 256	ospiatl2m
ECMA70-2	ECMA 70, MC CP/M-Format	96   DD SS 16x 256	ospiatl 2m
ELAB-1	ELAB Format 1	48   DD DS 18x 256	ospiatl2m
ELAB-2	ELAB Format 2 (CP/M 3)	48   DD DS 10x 512	ospiatl2m
ELSA	Elsa 3,5"-Format	96   DD DS  5x1024	ospiatl 2m
ELTRON1	Eltronix Compu Profi	96   DD SS 10x 512	ospiatl 2m
ELTRON2	Eltronix Compu Profi	96   DD SS 10x 512	ospiatl 2m
ELZET-80	Elzet-80, Giesler & Danne	96   DD DS  5x1024	ospiatl 2m
ELZET-SS	Elzet-80, Giesler & Danne	48   DD SS  5x1024	ospiatl2m
ETV250	Olivetti ETV 250	96   DD SS 16x 256	ospiatl 2m
ETV300	Olivetti ETV 300	48   DD SS 18x 256	ospiatl2m
ETXII-1	Olympia ETX-II, Philips P-2000	48   DD SS 16x 256	ospiatl2m
ETXII-2	Olympia ETX-II	96   DD DS 16x 256	ospiatl 2m
EUROCOM1	Eurocom II Format 1	48   DD SS 16x 256	ospiatl2m
EUROCOM2	Eurocom II Format 2	48   DD DS 16x 256	ospiatl2m

EUROCOM3	Eurocom III CP/M-68k, Wavemate	96	DD	DS	5x1024	ospiat 2m
EUROCOM4	Eurocom TurboDOS (Multi User)	96	HD	DD	DS	8x1024  at 2m
EX-100	Olympia EX-100	48	DD	DS	9x 512	ospiat12m
EXIDY	Exidy Sorcerer	96	DD	DS	10x 512	ospiat 2m
EXIDY2	Exidy Sorcerer CP/M 1.42/3	48	DD	SS	16x 256	ospiat12m
EXIDY3	Exidy Sorcerer CP/M 2.2	48	DD	DS	10x 512	ospiat12m
FELTRON	Feltron	96	DD	DS	16x 256	ospiat 2m
FELTRON2	Feltron 5080 Format 2	48	DD	SS	16x 256	ospiat12m
FM7	Fujitsu Micro 7	48	DD	DS	16x 256	ospiat12m
FMC	FMC Turbo-DOS	96	DD	DS	5x1024	ospiat 2m
FORMULA	Formula - 80	48	DD	DS	18x 256	ospiat12m
GEMINI	Gemini Microcomputers CP/M 2.2	48	DD	DS	10x 512	ospiat12m
GEORG	System Fa. Georg 3.5"	96	DD	DS	16x 256	s 2m
HECKLER	Heckler & Koch MT4	48	DD	DS	5x1024	ospiat12m
HKM-1	H.K.M. - ZDOS	48	DD	DS	10x 512	ospiat12m
HKM-2	H.K.M. - ZDOS 5.B	96	DD	DS	10x 512	ospiat 2m
HONEYWEL	Honeywell	48	DD	DS	16x 256	ospiat12m
HP125	HP125 / HP86 / HP87	48	DD	DS	16x 256	ospiat12m
IBC	IBC dIMA (S) System	96	DD	DS	5x1024	ospiat 2m
IBC-HD	IBC dIMA(S) System High-Density	96	HD	DD	DS	8x1024  at 2m
IBM3740	8"-Standardformat SS SD	96	HD	SD	SS	26x 128  2m
IBMDS	IBM PC	48	DD	DS	8x 512	ospiat12m
IBMSS	IBM PC	48	DD	SS	8x 512	ospiat12m
ICL-1	ICL, RAIR CCP/M 3.2	96	DD	DS	10x 512	ospiat 2m
ICL-2	ICL Format 2 (HD)	96	HD	DD	DS	9x1024  at 2m
IF800	BMC IF 800	48	DD	DS	10x 512	ospiat12m
IMA-77	IMA-77	96	DD	DS	16x 256	ospiat 2m
ITTDT	ITT 3030	96	DD	DS	16x 256	ospiat 2m
ITTST	ITT 3030	48	DD	DS	16x 256	ospiat12m
JAMES	James 800k	96	DD	DS	10x 512	ospiat 2m
JK82	Janich & Klaas jk82 3,5" 'fast'	96	DD	DS	5x1024	ospiat 2m
JK82-2	Janich & Klaas jk82 Format 2	96	DD	DS	5x1024	ospiat 2m
JOYCE	Schneider Joyce	48	DD	SS	9x 512	ospiat12m
KAYPRO8	Kaypro Pro 8 (Micro Cornucopia)	96	DD	DS	10x 512	s 2m
KAYPROII	Kaypro II	48	DD	SS	10x 512	ospiat12m
KAYPROIV	Kaypro IV, Kaypro 10	48	DD	DS	10x 512	s 12m
KD-TURBO	Kneiser & Doering TurboDOS	96	DD	DS	5x1024	ospiat 2m
KISS	KISS 3248	48	DD	DS	16x 256	ospiat12m
KISS2K	KISS 3464/ 2k Blocklaenge	48	DD	DS	16x 256	ospiat12m
KOCH	T. Koch CP/M 3.0	96	HD	DD	DS	9x1024  at 2m
KONTRON1	Kontron SMR	96	DD	DS	16x 256	ospiat 2m
KONTRON2	Kontron CP/M 2.2 V5.42	48	DD	DS	16x 256	ospiat12m
KONTRON3	Kontron PSI 80	96	DD	SS	16x 256	ospiat 2m
KRAUSE	Krause Format 1	96	DD	DS	10x 512	ospiat 2m
KRAUSE2	Krause Format 2	48	DD	SS	10x 512	ospiat12m
KRAUSE3	Krause Format 3	96	HD	DD	DS	15x 512  at 2m
LE-80	LE-80/3 (Langer Elektronik)	48	DD	DS	10x 512	ospiat12m
LOS-25	LOS-25 ("Apothekencomputer")	96	DD	DS	16x 256	ospiat 2m
M8820	Monroe 8820	96	DD	SS	16x 256	ospiat 2m
MAYON	Mayon	96	DD	SS	10x 512	ospiat 2m
MAYON2	Mayon Phoenix 8	96	DD	DS	9x 512	ospiat 2m
MBC2000	MBC2000	96	DD	SS	16x 256	ospiat 2m
MC-FLO	MC CP/M - Computer Format 1	96	DD	DS	5x1024	ospiat 2m
MC-FLO2	MC - Flo 2, NDR- Kleincomputer	96	DD	DS	5x1024	ospiat 2m
MC-FLO3	MC - Flo 3	48	DD	DS	5x1024	ospiat12m
MC-FLO4	MC CP/M Format 4	96	DD	DS	5x1024	ospiat 2m
MC-FLO5	MC CP/M Format 5 (8")	96	HD	DD	DS	9x1024  at 2m
MC68000	MC 68000- Computer	96	DD	DS	5x1024	ospiat 2m
MEDACO1	medacomp System 1	96	DD	DS	16x 256	s 2m
MEDACO2	medacomp System 2	96	HD	DD	DS	26x 256  2m
MEMOTECH	Memotech	48	DD	DS	16x 256	ospiat12m
MERCATOR	Olivetti Mercator-Kasse	48	DD	DS	18x 256	ospiat12m
MIRO	Miro 3,5"	96	DD	DS	5x1024	ospiat 2m
MISTRAL	Mistral-II	96	DD	DS	5x1024	ospiat 2m
MODULAR1	Computer Modular	48	DD	DS	8x 512	ospiat12m
MODULAR2	Computer Modular	96	DD	DS	9x 512	ospiat 2m
MOLECUL	Molecular (USA)	48	DD	DS	9x 512	s 12m
MOPPEL	Moppel CP/M	96	DD	DS	16x 256	ospiat 2m
MOPPEL-2	Moppel CP/M Format 2	96	DD	DS	16x 256	ospiat 2m
MOPPEL-3	Moppel CP/M Format 2	96	DD	DS	16x 256	ospiat 2m
MORROW-1	Morrow Design	48	DD	SS	5x1024	ospiat12m

MORROW-2		Morrow Design	48	DD DS	5x1024	ospiat12m
MORROW-3		Morrow Design CP/M 2.2E	48	DD DS	18x 256	ospiat12m
MPA		MPA	48	DD DS	18x 256	ospiat12m
MSX		MSX II CP/M 3.0	96	DD SS	9x 512	ospiat 2m
MUPID		Mupid	96	SD DS	10x 256	2m
NASCOM		Nascom	96	DD DS	10x 512	ospiat 2m
NCR1		NCR Decision Mate V	48	DD DS	8x 512	ospiat12m
NCR2		NCR Decision Mate V	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
NCR3		NCR Decision Mate V	96	DD DS	8x 512	ospiat 2m
NEC8000		Nec - 8000	48	DD DS	16x 256	ospiat12m
NEC8001A		NEC 8001 A	48	DD SS	16x 256	ospiat12m
NEC8434B		NEC PC-8434 B (3,5")	96	DD SS	16x 256	ospiat 2m
NEC8800		Nec - 8800	48	DD DS	16x 256	ospiat12m
NEUHAUS1		Neuhaus	48	DD DS	18x 256	ospiat12m
NEUHAUS2		Neuhaus	96	DD DS	18x 256	ospiat 2m
NEUHAUS3		Neuhaus Format 3 (CPYFURY)	96	DD DS	16x 256	ospiat 2m
NEUHAUS4		Neuhaus Format 4 (CPYMOLY)	48	DD DS	9x 512	s 12m
NEVES		Lear Siegler ADM-3A	48	DD DS	10x 512	ospiat12m
NEWBRAIN		Newbrain, Mayon	48	DD SS	10x 512	ospiat12m
NIXDORF		Nixdorf PC 8810	96	DD DS	10x 512	ospiat 2m
NOKIA		Nokia "Mikromikko" M6	96	DD DS	8x 512	ospiat 2m
OLYMPDT		Olympia Boss C	96	DD DS	9x 512	ospiat 2m
OLYMPDT2		Olympia Boss C Format 2	96	DD DS	10x 512	ospiat 2m
OLYMPST1		Olympia Boss (ST) Format 1	48	DD DS	16x 256	ospiat12m
OLYMPST2		Olympia Boss (ST) Format 2	48	DD SS	9x 512	ospiat12m
OLYMPST3		Olympia Boss (ST) Format 3	48	DD DS	9x 512	ospiat12m
OLYMPST4		Olympia Boss (ST) Format 4	48	DD DS	9x 512	ospiat12m
ORION		Orion CSP 5.2	48	DD DS	5x1024	ospiat12m
OSBORNE		Osborne (Executive)	48	DD SS	5x1024	ospiat12m
OSBORNE2		Osborne Single Density	48	SD SS	10x 256	12m
OSBORNE3		Osborne (Executive)	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
OSBORNE4		Osborne Mega Disk	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
P2		Alphatronic P2 (Vorderseite)	48	DD SS	16x 256	ospiat12m
P2-96		Triumph Adler P2 96tpi	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
P2-RS		Alphatronic P2 Rueckseite	48	DD SS	16x 256	ospiat12m
P2-RS2		Alphatronic P2 Rueckseite (F2)	48	DD SS	16x 256	s 12m
P2000		Philips P2000	48	DD SS	16x 256	ospiat12m
P2012		Philips P2012	96	DD DS	16x 256	ospiat 2m
P2500/1		Philips P2500 300K	96	DD SS	16x 256	2m
P2500/2		Philips P2500 600K	96	DD DS	16x 256	2m
P2L		Alphatronic P2L	48	DD DS	5x1024	ospiat12m
P3		Alphatronic P3	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
P3-2		Alphatronic P3 (Texass)	96	DD DS	5x1024	s 2m
P3500		Philips P3000/P3500/P3800	96	DD DS	16x 256	ospiat 2m
P5020		Philips P5020	96	DD DS	16x 256	ospiat 2m
PC		Alphatronic PC	48	DD DS	16x 256	ospiat12m
PC+2		PC+ (Uni Karlsru.) 2k- Blockung	96	DD DS	10x 512	ospiat 2m
PC+4		PC+ (Uni Karlsru.) 4k- Blockung	96	DD DS	10x 512	ospiat 2m
PC-96		Alphatronic PC	96	DD DS	16x 256	ospiat 2m
PC3201-1		Sharp PC3201	48	DD DS	5x1024	ospiat12m
PC3201-2		Sharp PC3201 (Micro Techn.)	48	DD DS	16x 256	ospiat12m
PC8000		Oettle+Reichler System PC8000	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
PC8000-2		Oettle+Reichler PC 8000 Form. 2	96	DD DS	9x 512	ospiat 2m
PEOPLE		Olympia People	96	DD DS	16x 256	ospiat 2m
PEP1		PEP Elektronik-Systeme	48	DD DS	16x 256	ospiat12m
PEP2		PEP Elektronik-Systeme	96	DD DS	16x 256	ospiat 2m
PMS		Siemens PMS T88 D	96	DD SS	9x 512	ospiat 2m
PROF-4A		Prof-80 Format 4 (Variante)	96	DD DS	10x 512	s 2m
PROF80-2		Prof-80 Format 2 (DS)	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
PROF80-3		Prof-80 Format 3 (SS)	96	DD SS	5x1024	ospiat 2m
PROF80-4		Prof-80 Format 4	96	DD DS	10x 512	ospiat 2m
PROTOTEC		Prototec	96	DD DS	16x 256	ospiat 2m
PX-8		Epson PX-8 (Laufwerk PF-10)	48	DD DS	8x 512	ospiat12m
QX10		Epson QX-10 (TF-20)	48	DD DS	16x 256	ospiat12m
QX10-2		Epson QX-10 Format 2	48	DD DS	16x 256	ospiat12m
QX10-V		Epson QX-10 Valdocs	48	DD DS	10x 512	ospiat12m
QX16		Epson QX-16	96	DD DS	16x 256	ospiat 2m
QX20		Epson QX20	96	DD DS	16x 256	ospiat 2m
RC-750		RC - 750	96	HD DD DS	8x1024	at 2m
RENTIKI		Rentiki	48	DD SS	10x 512	ospiat12m
ROBOT-1		Robotron Format 1 (148k)	48	DD SS	16x 256	ospiat12m

ROBOT-2	Robotron Format 2 (200k)	48	DD SS	5x1024	ospiat12m
ROBOT-3	Robotron Format 3 (800k)	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
ROBOT-4	Robotron SCP 0.5	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
RTS-80	Mico Systems RTS-80	48	DD DS	16x 256	ospiat12m
SAGE	Sage II CP/M-68k	96	DD DS	8x 512	ospiat 2m
SAN1000	Sanyo 1000	48	DD DS	16x 256	ospiat12m
SAN1160	Sanyo 1160	96	DD DS	16x 256	ospiat 2m
SANCO1	Sanco-Ibex 2100	48	DD DS	5x1024	ospiat12m
SANCO2	Sanco-Ibex 7102/2	48	DD DS	16x 256	ospiat12m
SCREENT	Screentyper	48	DD DS	10x 512	ospiat12m
SET	SET Skiba	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
SHA3541	Sharp-3541 EOS	48	DD DS	16x 256	ospiat12m
SHARP	Sharp MZ80B	48	DD DS	10x 512	s 12m
SHARP2	Sharp EOS	48	DD DS	5x1024	s 12m
SHARP3	Sharp EOS V3Q Format 1	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
SHARP4	Sharp EOS V3Q Format 2	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
SHARP5	Sharp MZ-800	48	DD DS	8x 512	ospiat12m
SIEMENS1	Siemens PC 16-10 (PGS675)	48	DD DS	9x 512	ospiat12m
SIEMENS2	Siemens PMS-E342, PMS 85D	96	DD SS	9x 512	ospiat 2m
SIEMENS3	Siemens 96tpi/DS	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
SIEMENS4	Siemens PC16-11, PG635,685,695	96	DD DS	9x 512	ospiat 2m
SIEMENS5	Siemens PMS T85D, SMP-SYS 900	96	DD DS	9x 512	ospiat 2m
SIEMENS6	Siemens SMP-SYS 900 Format 2	96	DD DS	9x 512	s 2m
SIEMENS7	PMS T85D Format 2	96	DD DS	9x 512	ospiat 2m
SKSNANO	SKS Portable CP/M V2.2-6.2 DT	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
SONY	Sony Serie 35	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
SPECTRO	Spectro Test M	96	DD DS	10x 512	ospiat 2m
SPERRY	Sperry UTS 30 CP/M+	96	DD DS	9x 512	ospiat 2m
SUPERBR	Superbrain	48	DD SS	10x 512	ospiat12m
SUPERBR2	Superbrain Format 2	96	DD DS	10x 512	ospiat 2m
SV328	Spectra Video 328	48	DD SS	17x 256	ospiat12m
SV328D	Spectra Video 328 Super Exp.	48	DD DS	17x 256	s 12m
SVI738	SVI X'PRESS	96	DD SS	9x 512	ospiat 2m
SYNELEC	Synelec	96	DD DS	16x 256	ospiat 2m
SYSTEK1	Systek SS/SD (8")	96 HD	SD SS	26x 128	2m
SYSTEK2	Systek-HD (8")	96 HD	DD DS	9x1024	at 2m
SYSTEK3	Systek 3 (5,25", HD)	96 HD	DD DS	9x1024	at 2m
SYSTEK4	Systek-HD (8") Format 2	96 HD	DD DS	16x 512	at 2m
SYSTRON	Systron S800 TurboDos	96	DD DS	5x1024	s 2m
TAYLOR-2	Taylorix	96 HD	DD DS	26x 256	at 2m
TAYLORIX	Taylorix	96 HD	DD DS	26x 256	at 2m
TE703	TE 703 (Tekelec Chameleon II)	96	DD SS	5x1024	ospiat 2m
TEXASS	Alphatronic P2 TexAss - Format	48	DD SS	16x 256	ospiat12m
TOPPER	Topper Beehive	48	DD DS	10x 512	ospiat12m
TOSHIBA	Toshiba T100	48	DD DS	16x 256	ospiat12m
TRS-M3	TRS 80 MIII / FEC CP/M	48	DD SS	18x 256	ospiat12m
TRS-M4.1	TRS-M4	48	DD SS	18x 256	ospiat12m
TRS-M4.2	TRS-M4	48	DD SS	18x 256	ospiat12m
TRS-M4.3	TRS-M4	96	DD DS	18x 256	ospiat 2m
TRS-M4.4	TRS-M4	96	DD DS	18x 256	ospiat 2m
TRS-M4.5	TRS 80 M4P	48	DD SS	8x 512	ospiat12m
TV1603	Televideo 1603	96	DD DS	9x 512	ospiat 2m
TV803	Televideo 803	48	DD DS	18x 256	ospiat12m
TYCOM	Tycom CP/M86	96	DD DS	9x 512	ospiat 2m
UNI-SB	Uni-SB 3	96 HD	DD DS	8x1024	at 2m
UNICOM	Unicom	96	DD DS	16x 256	ospiat 2m
VIDEO1	Video Genie III Format 1	96	DD DS	5x1024	s 2m
VIDEO2	Video Genie 3 Version B	96	DD DS	10x 512	ospiat 2m
VIDEO3	Video Genie III	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
VIDEO3A	Video Genie III (Vers. 2)	96	DD DS	5x1024	s 2m
VIDEO4	Video Genie III S	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
VIDEO5	Video Genie III Format 5	48	DD DS	18x 256	s 12m
VIDEO5A	Genie III(48tpi auf 96tpi-Disk)	96	DD DS	18x 256	s 2m
VT180	DEC VT 180	48	DD SS	9x 512	ospiat12m
WEE	WEE CP/M 3,5"	96	DD DS	5x1024	ospiat 2m
WEMPE	Wempe	96 HD	DD DS	8x1024	at 2m
XEROX	XEROX 16/8	48	DD DS	9x 512	s 12m
Z90	Zenith Z90	48	DD SS	16x 256	ospiat12m
ZENITH	Zenith	48	DD DS	8x 512	ospiat12m
ZENITH2	Zenith Z90	96	DD DS	16x 256	ospiat 2m